



DJI RS 4 Mini

Neu

Kompakter und leichter Gimbal für Content Creators

Ab 389 €



DJI RS 3 Mini

Leichter Gimbal-Stabilisator für Reisen

Ab 249 €



DJI RS 4

Leichter kommerzieller Stabilisator

Ab 549 €



DJI RS 4 Pro

Führender erweiterter Stabilisator

Ab 869 €

890 g

Gimbal-Gewicht

850 g

Gimbal-Gewicht

1,4 kg

Gimbal-Gewicht

1,6kg

Gimbal-Gewicht

2 kg

Max. Zuladung

2,0 kg

Max. Zuladung

3 kg

Max. Zuladung

4,5 kg

Max. Zuladung

Automatische Achsensperren der 2. Generation

Achsensperren

Manuelle Achsensperren
Achsensperren

Automatische Achsensperren der 2. Generation
Achsensperren

Automatische Achsensperren der 2. Generation
Achsensperren

Aluminiumlegierung

Material der Achsenarme (i)

Ja

Drehknopf zur Feinabstimmung

—

Aluminiumlegierung

Material der Achsenarme

Kohlefaser

Material der Achsenarme (i)



1,4" LCD vollfarbig



1,4" LCD Vollfarb-Touchscreen



1,8"OLED Vollfarb-Touchscreen



1,8"OLED Vollfarb-Touchscreen



RS-
Stabilisierungsalgorithmus
der 4. Generation

Zoom-/Gimbal- Steuerung

Joystick-Modus



Native vertikale Aufnahmen
der 3. Generation

Nicht abnehmbar

Akkudesign

13 Stunden

Max. Akkulaufzeit



NATO-Anschluss × 1

Unterstützt Bluetooth-
Zoomsteuerung, Bluetooth-
Verschluss und
kabelgebundenen
Verschluss^①



DJI PRO Ökosystem^①



RS-
Stabilisierungsalgorithmus
der 3. Generation

Gimbal- Steuerung

Joystick-Modus




Native vertikale Aufnahmen
(Ausbau des horizontalen
Arms erforderlich)

Nicht abnehmbar

Akkudesign

10 Stunden

Max. Akkulaufzeit



NATO-Anschluss × 1

Unterstützt Bluetooth-
Verschluss und
kabelgebundenen
Verschluss^①



—

RS-
Stabilisierungsalgorithmus
der 4. Generation



RS-
Stabilisierungsalgorithmus
der 4. Generation

Zoom-/Gimbal- Steuerung

Joystick-Modus



Native vertikale Aufnahmen
der 2. Generation

Abnehmbar

Akkudesign

29,5 Stunden

Max. Akkulaufzeit^①



RSA-Anschluss × 1;
NATO-Anschluss × 2;
Ladeadapter-Anschluss × 1



RS-
Stabilisierungsalgorithmus
der 4. Generation

Zoom-/Gimbal- Steuerung

Joystick-Modus



Native vertikale Aufnahmen
der 2. Generation

Abnehmbar

Akkudesign

29 Stunden

Max. Akkulaufzeit^①



RSA-Anschluss × 2;
NATO-Anschluss × 2;
Ladeadapter-Anschluss × 1



Unterstützt Bluetooth-
Zoomsteuerung, Bluetooth-
Verschluss und
kabelgebundenen
Verschluss^①



Unterstützt Bluetooth-
Verschluss und
kabelgebundenen
Verschluss^①



Unterstützt externe
Fokusmotorsteuerung,
Bluetooth-Zoomsteuerung,
Bluetooth-Verschluss und
kabelgebundenen
Verschluss^①



Unterstützt duale externe
Fokusmotorsteuerung,
Bluetooth-Zoomsteuerung,
Bluetooth-Verschluss und
kabelgebundenen
Verschluss^①



DJI PRO Ökosystem^①



DJI PRO Ökosystem^①



DJI PRO Ökosystem^①