

Technische Spezifikationen	
Abmessungen	159,5×63,3×33,5 mm (L×B×H)
Gewicht	230 g
Anzahl der Mikrofone	3
Touchscreen	"Größe: 2,0 Zoll Auflösung: 556×314 Helligkeit: 1000 Nits"
Kompatible SD-Speicherkarten	microSD (bis zu 1 TB)
Empfohlene microSD-Speicherkarten	"Empfohlene Modelle: Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC"
Steuerbarer Bereich	"Schwenken: -235° bis 58° Neigen: -125° bis 58° Rollen: -45° bis 45°"
Mechanischer Bereich	"Schwenken: -240° bis 90° Neigen: -130° bis 90° Rollen: -85° bis 62°"
Max. steuerbare Geschwindigkeit	180,0°/s
Winkelschwingungsbereich	± 0,005°
Sensor	"Weitwinkelobjektiv: 1-Zoll CMOS Mittleres Teleobjektiv: 1/1,28-Zoll CMOS"
Objektiv	"Weitwinkelobjektiv: Äquivalente Brennweite: 20 mm Blende: f/2,0 Fokusbereich: 0,09 m bis ∞ Mittleres Teleobjektiv: Äquivalente Brennweite: 60 mm Blende: f/1,8 Fokusbereich: 0,2 m bis ∞"
ISO-Bereich	"Weitwinkelobjektiv: Foto: 100 bis 25600 Video: 100 bis 25600 Video bei wenig Licht: 100 bis 51200 Zeitlupe: 100 bis 25600 Mittleres Teleobjektiv:

	Foto: 50 bis 12800 Video: 50 bis 12800 Video bei wenig Licht: 50 bis 25600 Zeitlupe: 50 bis 12800"
Elektronischer Verschluss	"Weitwinkelobjektiv & mittleres Teleobjektiv: Foto: 1/16000 bis 4 s Video (Auto): 1/16000 s bis zum Einzelbilder-pro-Sekunde-Limit Video (M): 1/16000 bis 1/4 s"
Max. Bildgröße	"16:9, 7680×4320 1:1, 6144×6144"
Zoom	"Digitaler Zoom Foto: 7680×4320, 9× Live-Foto: 4K, 9× Video: 1080p, 12×; 3K, 12×; 4K, 12× UVC & DP: 4K, 12× Livestream: 1080p, 12× Video bei wenig Licht/Zeitlupe/Zeitraffer: Digitalzoom wird nicht unterstützt (es können nur 1× oder 3× optische Brennweiten ausgewählt werden)."
Fotomodi	"Einzelaufnahme: Ca. 37 MP Countdown: Aus/0,5/1/2/3/5/10 s Panorama: 180°, 3×3"
Normales Video	"4K (16:9): 3840×2160 bei 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60 fps 3K (9:16): 1728×3072 bei 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (9:16): 1080×1920 bei 24/25/30/48/50/60 fps"
Zeitlupe	"Weitwinkelobjektiv: 4K (16:9): 3840×2160 bei 100/120/200/240 fps 1080p: 1920×1080 bei 120/240 fps Mittleres Teleobjektiv: 4K (16:9): 3840×2160 bei 100/120/200 fps 1080p: 1920×1080 bei 120/240 fps"
Hyperlapse	4K/1080p bei 25/30 fps: Automatisch/×2/×5/×10/×15/×30
Zeitraffer	"4K/3K/1080p bei 25/30 fps Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5/10/∞ Std."
Motionlapse	"4K/3K/1080p bei 25/30 fps Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5/10 Std. Unterstützt die Einstellung von vier Positionen"
Video bei wenig Licht	"4K (16:9): 3840×2160 bei 24/25/30 fps 1080p: 1920×1080 bei 24/25/30 fps"

Max. Video-Bitrate	180 MBit/s
Unterstütztes Dateisystem	exFAT
Fotoformat	JPEG/DNG/JPEG+DNG
Videoformat	MP4 (HEVC)
Integrierte Speicherkapazität	Die Kamera verfügt über 103 GB integrierten Speicher. Die Speicherkapazität kann durch Einsetzen einer microSD-Karte erweitert werden.
Audioausgang	48 kHz 16 Bit; AAC
Typ	Li-ion
Speicherkapazität	1545 mAh
Energie	11,95 Wh
Spannung	7,74 V
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Ladetemperatur	5 °C bis 45 °C
Akkulaufzeit	210 Min.
Ladezeit	18 Min. bis 80 %; 32 Min. bis 100 %
Wi-Fi-Betriebsfrequenz	"2,400 bis 2,4835 GHz 5,150 bis 5,250 GHz 5,725 bis 5,850 GHz"
Wi-Fi-Protokoll	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi-Strahlungsleistung (EIRP)	"2,4 GHz: < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 20 dBm (CE) 5,8 GHz: < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE)"
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2,400 bis 2,4835 GHz
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP)	< 14 dBm
Bluetooth-Protokoll	BLE 5.4, BR/DER