

Autocue

**Einfach
präsentieren.**

2023



**Explorer
Serie**



**Pioneer
Serie**



**Navigator
Serie**

Einfach präsentieren.

Eine Leidenschaft fürs Prompting

Bei Autocue sind wir stolz, zu den Pionieren zu gehören. Im goldenen Zeitalter des Fernsehens entstanden bei uns die ersten Objektiv-Prompter zu Zeiten von Rock'n'Roll und James Dean.

1955: unser erstes Produkt im Design von Jess Oppenheimer, dem Schöpfer der CBS-Sitcom „I Love Lucy“.

Seit 1955 produzieren wir Prompter, die in Studios, auf Podien und praktisch überall eingesetzt werden. Wir sind davon überzeugt, dass Teleprompter für zufriedeneren Darsteller und ein engagierteres Publikum sorgen. Daher setzen wir uns mit Leidenschaft dafür ein, jede Produktion – ob groß oder klein – mit Promptern zu verbessern.

Für eine einfachere Produktion

Es gibt viele Gründe für einen Prompter, aber hier sind unsere Top 3:

1

Zeit sparen

Denn Zeit ist bekanntlich Geld. Sie möchten die Probenzeit verkürzen oder den Aufwand für die Nachbearbeitung reduzieren? Mit einem Teleprompter arbeiten Sie schneller und effizienter.

2

Selbstsicher sein

Niemand mag peinliche Pausen. Moderatoren lesen von einem Teleprompter die Worte im richtigen Tempo, sodass sie die wesentlich akzeptableren dramatischeren Pausen entspannt und selbstsicher einbauen können.

3

Verbindung herstellen

Blickkontakt ist wichtig. Erfolgreiche Moderatoren stellen eine Verbindung zu ihrem Publikum her. Der kontinuierliche Blickkontakt durch einen Teleprompter schafft diese Verbindung, sodass Moderatoren echt und spontan wirken.

Zufriedenere Produktionsteams, entspannte Moderatoren, eine bessere Verbindung zum Publikum ... was will man mehr?



Einfachheit per Design

Jedes Autocue-Produkt ist gemäß unseren 3 Prinzipien entworfen:

- **Geschwindigkeit**
- **Einfachheit**
- **Nachhaltigkeit**

Dabei fangen wir natürlich nicht bei null an – wir arbeiten seit Jahrzehnten täglich mit Autocue-Anwendern zusammen und denken für unsere Kunden über das Prompting nach.

Aber es ist eine Kunst, voll funktionsfähige Produkte benutzerfreundlich zu gestalten – und unsere Ingenieure beherrschen sie.

Wir verpflichten uns bei unseren Lösungen zu stetig wachsender Nachhaltigkeit und bieten benutzerfreundliche Pakete, elegante, voll funktionsfähige Prompter oder einfach zu bedienende Software, die Ihren Produktionswünschen entsprechen.

Das ist Autocue. Aber nun zu Ihnen ... Benötigen Sie einen neuen Prompter für die Landesnachrichten oder ein Komplettpaket für Ihr nächstes Firmenvideo?

Wir helfen Ihnen gern, die richtige Lösung zu finden.

Explorer Serie

Ist Prompting Neuland für Sie oder setzen Sie es nur gelegentlich ein?
Wir empfehlen einen Blick auf die kompletten Prompting-Pakete der Explorer Series.

Komplettlösung

Prompting in allen Facetten erfahren – mit unserer einfachen und praktischen Explorer Series. Komplett Prompting-Lösungen, um Ihre Produktion beschleunigen. Alles basiert auf den Prinzipien von Autocue: Geschwindigkeit, Einfachheit und Nachhaltigkeit. Sie sorgen dafür, dass Sie einen modernen Prompter erhalten, den Sie gerne einsetzen.

Unkompliziert einrichten, schnell produzieren

Die Explorer Series ist auf Tempo ausgelegt. Es ist zwecklos, die Produktionszeit durch einen Prompter zu verkürzen, wenn Sie stattdessen mehr Zeit für die Einrichtung benötigen. Die Teleprompter bestehen aus nur wenigen Teilen, die zusammengesteckt und schnell auf Kameras und Objektive eingestellt werden können – es ist kein Werkzeug erforderlich!

Intuitive und einfache Steuerung

Uns geht es um eine unkomplizierte Bedienung. Einfacher Prompter-Anschluss, USB Controller ... wir möchten es Ihnen möglichst einfach machen. Die Grundfunktionen der Explorer Software sind außerdem für jeden Benutzer intuitiv und einfach zu benutzen. Dank vertrauter Symbole und Layouts

sowie Unterstützung aller gängigen Dateiformate können Sie sofort starten. Sind Sie bereit? Sehen Sie in unseren Anwendungsvideos, wie Sie noch zügiger arbeiten können.

Das Komplettpaket schafft Zuversicht

Bei der Explorer-Serie müssen Sie kein Prompting-Experte sein. Unser Paket enthält alles, was Sie brauchen, um direkt starten zu können. Stellen Sie mit unserem Online-Konfigurator ein optimales Set zusammen. Dazu bekommen Sie die passende Hardware. Alle Anschlusskabel des Prompters werden mitgeliefert, genauso wie die einsatzbereite Software. Und auch Sie sind dann einsatzbereit.

Prompter, auf die Sie sich verlassen können

Alle sorgfältig ausgewählten Teile unserer Teleprompter werden auf Robustheit getestet. So hat es sich gezeigt, dass Gehäuse aus Kunststoff nicht geeignet sind, robuste und recycelbare Metallgehäuse aber schon. Viele unserer intern bearbeiteten Teile werden in allen Baureihen eingesetzt, damit alle davon profitieren. Unser Softwareteam arbeitet ständig an Optimierungen und Sie können uns jederzeit wissen lassen, welche Funktionen Sie sich noch wünschen. Schließlich profitieren wir alle davon, wenn Sie mit Ihrer Prompting-Ausrüstung dauerhaft zufrieden sind.



Explorer Serie



19 Zoll Teleprompter der Explorer Serie

P7010-0900

Komplettieren Sie Ihr Studio mit einem 19-Zoll-Teleprompter der Explorer Series. Er ist ideal für große Produktionsräume, da der größere Bildschirm eine maximale Lesereichweite von gut 6 Metern bietet.


Der Monitor ist mit einem leichtem Metallgehäuse ausgestattet, das robust und langlebig ist. Die Eingänge finden sich an der Seite und Sie können den Prompter auch schnell und direkt per HDMI-Kabel mit einem Notebook verbinden. Die robuste Blende aus leichtem Verbundstoff schützt das Autocue 70/30 Strahlteiler-Glas, auf dem Moderatoren den Text klar und für die Kamera unsichtbar ablesen können.

- Teleprompter für große Studios
- Einfache Einrichtung ohne Werkzeug
- Schnell für Kameras und Objektive angepasst
- Explorer-Software-Lizenz für 1 Jahr
- Komplette, sofort einsetzbare Prompting-Lösung in einem Paket

Spezifikationen

- Bildschirmgröße: 19 Zoll
- Seitenverhältnis: 4:3
- Helligkeit: 400 Nits
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung: 1280 x 1024
- Konnektivität: HDMI, VGA, CVBS
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Hilfsausgang: 5 V DC, max. 2 A
- Stromverbrauch: max. 30 W
- Stromversorgung: 90-264 V AC 50/60 Hz
Eingangsleistung, 12 V DC, max. 3 A
Ausgangsleistung
- Blende: Mittelgroße Blende aus Verbundstoff mit faltbarem Objektiv-Schutz aus Stoff
- Montageschienen: 3/8 Zoll p16 mit Gewindeeinsätzen von optional 1/4 Zoll p20
- Kamerawagen: Kamerahalterung: 2 x 3/8 Zoll p16, 1/4 Zoll p20 Haltestange: 2 x 19 mm Haltestange (Studionorm 104 mm Abstand)
- Unterstützte Spitzenhöhe Kamerabasis-Objektiv: 50-140 mm
- Monitorbefestigung: VESA100 mit zusätzlichen 3-8 Zoll p16 Kamera-Haltestützen
- Monitor-Abmessungen: 400 x 339 x 55 mm
- Monitorgewicht: 3,7 kg
- System-Abmessungen: 503 x 420 x 678 mm
- Systemgewicht: 9,7 kg

Explorer Serie



17 Zoll Teleprompter der Explorer Series

P7010-0901

Der 17-Zoll-Teleprompter wird von vielen bevorzugt, weil er groß genug ist, um in geräumigen Studios gut ablesbar zu sein (die max. Lesereichweite beträgt etwa 6 m), aber auch kleinere Studios nicht dominiert. Auch für den Transport ist er dank seiner Größe und der optional verfügbaren Box gut geeignet.

Der Monitor ist mit einem leichtem Metallgehäuse ausgestattet, das robust und langlebig ist. Die Eingänge finden sich an der Seite und Sie können den Prompter auch schnell und direkt per HDMI-Kabel mit einem Notebook verbinden. Die robuste Blende aus leichtem Verbundstoff schützt das Autocue 70/30 Strahlteiler-Glas, auf dem Moderatoren den Text klar und für die Kamera unsichtbar ablesen können.

- Beliebte Teleprompter-Größe
- Einfache Einrichtung ohne Werkzeug
- Schnell für Kameras und Objektive angepasst
- Explorer-Software-Lizenz für 1 Jahr
- Komplette, sofort einsetzbare Prompting-Lösung in einem Paket

Spezifikationen

- Bildschirmgröße: 17 Zoll
- Seitenverhältnis: 4:3
- Helligkeit: 400 Nits
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung: 1280 x 1024
- Konnektivität: HDMI, VGA, CVBS
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Hilfsausgang: 5 V DC, max. 2 A
- Stromverbrauch: max. 30 W
- Stromversorgung: 90-264 V AC 50/60 Hz
Eingangsleistung, 12 V DC, max. 3 A
Ausgangsleistung
- Blende: Mittelgroße Blende aus Verbundstoff mit faltbarem Objektiv-Schutz aus Stoff
- Montageschienen: 3/8 Zoll p16 mit Gewindeeinsätzen von optional 1/4 Zoll p20
- Kamerawagen: Kamerahalterung: 2 x 3/8 Zoll p16, 1/4 Zoll p20 Haltestange: 2 x 19 mm Haltestange (Studionorm 104 mm Abstand)
- Unterstützte Spitzenhöhe Kamerabasis-Objektiv: 50-140 mm
- Monitorbefestigung: VESA100 mit zusätzlichen 3-8 Zoll p16 Kamera-Haltestützen
- Monitor-Abmessungen: 364 x 356 x 57 mm
- Monitorgewicht: 3,2 kg
- System-Abmessungen: 503 x 420 x 678 mm
- Systemgewicht: 9,2 kg

Explorer Software

Uns geht es vor allem um unkomplizierte Anwendung. Daher sind auch die Grundfunktionen der Explorer Software für jeden Benutzer intuitiv und einfach zu bedienen. Das ist professionelles Prompting, das keine Vorkenntnisse erfordert.

Direkt starten

Autocue Explorer ist so konzipiert, dass sie direkt und unkompliziert starten können. Dank der vertrauten Symbole und Layouts, findet sich jeder schnell zurecht. Skripts können in der Software erstellt oder aus Word-, Text- oder PDF-Dokumenten importiert werden, wenn Sie Zeit sparen wollen.

Leistungsfähiges Editing

Wenn Sie Änderungen am Skript vornehmen müssen, werden Sie feststellen, dass sich Bearbeitungen in der Regel genauso wie bei jeder anderen gewohnten Software vornehmen lassen. Die Änderung von Schriftarten und Farben ist denkbar einfach. Das heißt jedoch nicht, dass nur simple Funktionen gegeben sind. Es sind alle Bearbeitungsfunktionen einer Broadcast-Prompting-Software enthalten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie nicht parallel bearbeiten und prompten können. Sie können das Prompting zwischen Aufnahmen stoppen, um Skripts im Autocue Explorer komplett zu bearbeiten.

Alles in der richtigen Reihenfolge

In Autocue Explorer ist auch ein „Run Order“-Bereich enthalten, wie bei Broadcast-Prompting-Software. Sie können mit dieser Funktion Skriptabschnitte als einzelne „Storys“ verwalten und Textblöcke verschieben und ausblenden. Dies unterstützt auch die schnelle Navigation beim Prompting – eines der vielen kleinen Details, die einen großen Unterschied machen können.


Volle Kontrolle

Mit der Autocue Explorer-Software können Sie sofort starten und vom ersten Tag an mithilfe der integrierten virtuellen Scroll-Steuerung prompten. Darin enthalten sind alle wichtigen Funktionsschaltflächen wie „Nächste Nachricht“ und „Leerer Bildschirm“. Wer ernst machen will, kann die bequeme ShuttleXpress-Handsteuerung nachrüsten.

Einfach präsentieren

Alles dreht sich ums Prompting! Mit Autocue Explorer können Sie einen Ausgang als Feed verwenden: HDMI-, NDI- und iPad-Verbindungen stehen zur Auswahl. Mit Autocue Explorer können Sie einen Ausgang als Feed verwenden: HDMI-, NDI- und iPad-Verbindungen stehen zur Auswahl. Der Anschluss ist einfach in den Einstellungen zu verwalten, wo es auch eine „Invert“-Bilddoption (auch „Flip“ genannt) für Objektiv-Prompter gibt. In kürzester Zeit werden Sie alle Vorteile des Promptens erleben. Zufriedenere Produktionsteams, entspannte Moderatoren, bessere Verbindung zum Publikum – dank der Einfachheit der Autocue Explorer-Software.

- Leicht zu bedienende Software mit vertrauten Symbolen und Funktionen
- Import von Word-, Text- und PDF-Dokumenten
- Skript-Editor mit vollem Funktionsumfang
- Run Order Manager
- Virtuelle Scroll-Steuerung
- Bildinvertierungsoption



P7010-0901

Explorer Software-Lizenzpaket Gültig für 1 Jahr

Lizenz für ein Jahresabonnement der Autocue Explorer Prompting-Software. Bei Autocue geht es um unkomplizierte Anwendung: Darum sind auch die Grundfunktionen der Explorer Software für jeden Benutzer intuitiv zu bedienen. Das ist professionelles Prompting, das keine Vorkenntnisse erfordert.

Jeder Teleprompter der Explorer Series wird mit einem Explorer-Software-Lizenzpaket für 1 Jahr geliefert.



P7008-0901
19 Zoll Pioneer Studio-Teleprompter

Pioneer

Serie

Anspruchsvoller Live-Editor, SDI-Kabel-Träger – oder geht es vor allem um Helligkeit? Die Autocue Pioneer Series hat alles, was Sie benötigen: Teleprompter für Sendestudios und Live-Editing-Software.

In Harmonie mit der Produktion

Die Pioneer Series basiert auf Prompting-Lösungen, die zahlreiche Funktionen bieten und individuell konfigurierbar sind. Sie können aus hochwertigen Produkten und Zubehör die Elemente wählen, die einen Unterschied für Ihre Produktion machen. Ganz gleich, ob Sie ein Nachrichtenstudio einrichten oder Ihren Verleih aufstocken möchten, die Pioneer Series hat, wonach Sie suchen.

Kompletter Funktionsumfang für jeden Bedarf

Zur Grundausstattung der Pioneer Series gehören voll funktionsfähige Video-Prompter und Live-Editing-Software. Sie fügen dann einfach die Optionen hinzu, mit denen Sie Ihre perfekte Lösung gestalten können. Wählen Sie Hardware-Optionen wie die Helligkeit des Monitors oder einen Transportkoffer für unterwegs, fügen Sie einen IP-zu-SDI-Konverter zur Software hinzu oder entscheiden Sie sich für Fußpedale für den Einsatz vor der Kamera. Wir beliefern Medienunternehmen weltweit. Daher wissen wir, was ein Prompter können muss. Dank unserer anpassbaren Lösungen bezahlen Sie nur, was Sie benötigen.

Ein kompatibler Partner

Bei einer Live-Produktion ist mehr als ein Prompter erforderlich. Darum sind alle Teile der Pioneer Series auf Kompatibilität ausgelegt. Die Monitore verfügen über verschiedene Videoeingänge, darunter auch SDI. Die Pioneer Software ist mit NDI-Ausgabe für nahtlose IP-Integration kompatibel. Es gibt auch einen standardmäßigen Anschluss für Skripte aus MOS-Systemen, z. B. für Nachrichtentexte.

So wird jeder zum „Smooth Operator“

Einfachheit und Geschwindigkeit sind zwei unserer zentralen Konstruktionsprinzipien. Es ist uns wichtig, unsere Produkte für Ihr ganzes Produktionsteam unkompliziert zu gestalten. Eine Reihe von Befestigungspunkten sorgt dafür, dass sich der Prompter schneller und einfacher einrichten und ausbalancieren lässt. Die Pioneer Software ist einfach über Symbole und vertraute Layouts zu bedienen. Für die Steuerung stehen Ihnen einfache USB-Handgeräte und Fußpedale zur Auswahl, optimiert für den Einsatz vor der Kamera. Jetzt kann jeder Teil der „Prompter Crew“ sein!

Langlebige Ausrüstung

Kurzfristiges Denken ist uns fremd, schließlich sind wir seit über 60 Jahren im Prompting-Geschäft. Wir bevorzugen nachhaltige, langlebige Produkte, um Geld und Material zu sparen. Alle unsere Prompter sind auf Langlebigkeit angelegt. Außerdem unterstützen wir Sie mit einem weltweiten Kundendienst. Unsere Software wird parallel zu den realen Arbeitsabläufen weiterentwickelt, damit Sie mit Ihrer Investition auch in Zukunft zufrieden sind.

Pioneer Serie



19 Zoll Pioneer Studio Box Lens Teleprompter

P7008-0900

Der 19 Zoll Pioneer Studio Box Lens Teleprompter von Autocue wurde für schwere Kamera-Setups konzipiert. Zwei wichtige Merkmale unterscheiden ihn von den üblichen Autocue-Pioneer-Promptersystemen. Nummer 1: eine größere Blendenöffnung Die Öffnung ist groß genug für jedes Box-Objektiv und hat eine lichtundurchlässige Umhüllung aus schwarzem Stoff. Nummer 2: Das Promptersystem wird mithilfe von Teleskopstangen vorne am robusten Schwenk-Neige-Kopf mit Befestigungsgewinden angebracht (statt eines Befestigungssatzes unter der Kamera). Die Installation eines solchen Prompters erspart Ihnen das Hantieren mit einer schweren Kamera oder einem schweren Objektiv und sorgt für eine gute Beziehung zu den Kameraleuten.

- Für die größten Studios konzipiert
- Extra große Blendenöffnung für jedes Box-Objektiv
- Frontmontage an Kamera und Objektiv in Position
- Gut lesbarer Monitor mit hoher Helligkeit für alle Lichtverhältnisse
- Auswahl an direkt integrierbaren Eingangsoptionen
- Optionales Zubehör für weitere Moderator-Infos

Spezifikationen

- Bildschirmgröße: 19 Zoll
- Seitenverhältnis: 4:3
- Helligkeit: 1500 Nits
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung: 1280 x 1024
- Konnektivität: 3G/HD/SD-SDI (mit Ausgangsschleife), CVBS (mit Ausgangsschleife), HDMI, VGA
- Bildinvertierung: horizontal und vertikal
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Hilfsausgang: 12 V DC, max. 3 A
- Stromverbrauch: max. 35 W
- Stromversorgung: 110-240 V AC 50/60 Hz
Eingangsleistung, 12 V DC, max. 5 A Ausgangsleistung
- Blende: Studio-Box-Objektivblende aus Verbundstoff mit Objektiv-Einfassung aus Stoff
- Vertikalverstellung: 90 mm
- Teleskopverstellung: 235 mm
- Monitorbefestigung: VESA100
- Monitor-Abmessungen: 420 x 356 x 57 mm
- Monitorgewicht: 4,4 kg
- System-Abmessungen: 675 x 455 x 813 mm
- Systemgewicht: 11,8 kg

Pioneer Serie



19 Zoll Pioneer Studio-Teleprompter

P7008-0901

Der 19 Zoll Pioneer Studio Teleprompter von Autocue ist eine ausgezeichnete Wahl für Sendestudios, die keine Box-Objektive verwenden. Das verstellbare Montage-Set garantiert eine reibungslose Einrichtung mit einfach einstellbarer Blendenhöhe, sodass sich das Objektiv immer in der Glasmitte befindet und die Last des Prompters dank integriertem Gegengewicht auf das Stativ oder Podest zentriert ist.

- Großer Studio-Prompter
- Verstellbares Montage-Set für einfache Objektiv-Positionierung
- Gut lesbarer Monitor mit hoher Helligkeit für alle Lichtverhältnisse
- Auswahl an direkt integrierbaren Eingangsoptionen
- Optionales Zubehör für weitere Moderator-Infos
- Große Blende aus Verbundstoff mit 70/30 Strahlteiler-Glas

Spezifikationen

- Bildschirmgröße: 19 Zoll
- Seitenverhältnis: 4:3
- Helligkeit: 1500 Nits
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung: 1280 x 1024
- Konnektivität: 3G/HD/SD-SDI (mit Ausgangsschleife), CVBS (mit Ausgangsschleife), HDMI, VGA
- Bildinvertierung: horizontal und vertikal
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Hilfsausgang: 12 V DC, max. 3 A
- Stromverbrauch: max. 35 W
- Stromversorgung: 110-240 V AC 50/60 Hz
Eingangsspannung, 12 V DC, max. 5 A Ausgangsleistung
- Blende: Große (Weitwinkel-)Blende aus Verbundstoff mit faltbarem Objektiv-Schutz aus Stoff
- Montageschienen: 3/8 Zoll p16 mit Gewindeeinsätzen von optional 1/4 Zoll p20
- Kamerawagen: Kamerahalterung: 2 x 3/8 Zoll p16, 1/4 Zoll p20 Haltestange: 2 x 19 mm Haltestange (Studionorm 104 mm Abstand)
- Unterstützte Spitzhöhe Kamerabasis-Objektiv: 50-140 mm
- Monitorbefestigung: VESA100 mit zusätzlichen 3-8 Zoll p16 Kamera-Haltestützen
- Montagestange mit Gegengewicht: 2 x 19 mm Dmr.
- Gegengewicht: 1 x 5 kg
- Monitor-Abmessungen: 420 x 356 x 57 mm
- Monitorgewicht: 4,4 kg
- System-Abmessungen: 675 x 455 x 765 mm
- Systemgewicht: 11,9 kg [ohne Gegengewicht]

Pioneer Serie



17 Zoll Pioneer Portable Teleprompter

P7008-0902

Der 17 Zoll Pioneer Portable Teleprompter von Autocue ist für unterwegs konzipiert. Der Teleprompter im Studiostil mit leistungsstarkem Monitor und mittelgroßer Blende lässt sich gut transportieren und bleibt überall funktionsfähig. Das verstellbare Montage-Set garantiert eine reibungslose Einrichtung mit einfach einstellbarer Blendenhöhe, sodass sich das Objektiv immer in der Glasmitte befindet und die Last des Prompters dank integriertem Gegengewicht auf die Kamerastütze zentriert ist.

Das System verfügt über einen 17-Zoll-Monitor, weil er gut transportierbar ist und mit einer maximalem Lesereichweite von etwa 6 Metern auch für große Produktionsräume noch ausreicht.

- Mittelgroßer Prompter im Studiostil für unterwegs
- Verstellbares Montage-Set für einfache Objektiv-Positionierung
- Monitor mit hoher Helligkeit für alle Lichtverhältnisse im Innen- und Außenbereich
- Auswahl an direkt integrierbaren Eingangsoptionen
- Optionales Zubehör: Hartschalen-Reisekoffer mit Rollen
- Mittelgroße Blende aus Verbundstoff mit 70/30 Strahlteiler-Glas.

Spezifikationen

- Bildschirmgröße: 17 Zoll
- Seitenverhältnis: 4:3
- Helligkeit: 1500 Nits
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung: 1280 x 1024
- Konnektivität: 3G/HD/SD-SDI (mit Ausgangsschleife), CVBS (mit Ausgangsschleife), HDMI, VGA
- Bildinvertierung: horizontal und vertikal
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Hilfsausgang: 12 V DC, max. 3 A
- Stromverbrauch: max. 28 W
- Stromversorgung: 110–240 V AC 50/60 Hz
Eingangleistung, 12 V DC, max. 5 A Ausgangsleistung
- Blende: Mittelgroße Blende aus Verbundstoff mit faltbarem Objektiv-Schutz aus Stoff
- Montageschienen: 3/8 Zoll p16 mit Gewindeeinsätzen von optional 1/4 Zoll p20
- Kamerawagen: Kamerahalterung: 2 x 3/8 Zoll p16, 1/4 Zoll p20 Haltestange: 2 x 19 mm Haltestange (Studionorm 104 mm Abstand)
- Unterstützte Spitzenhöhe Kamerabasis-Objektiv: 50–140 mm
- Monitorbefestigung: VESA100 mit zusätzlichen 3–8 Zoll p16 Kamera-Haltestützen
- Montagegestange mit Gegengewicht: 2 x 19 mm Dmr.
- Gegengewicht: 1 x 5 kg
- Monitor-Abmessungen: 382 x 329 x 56 mm
- Monitorgewicht: 3,7 kg
- System-Abmessungen: 503 x 420 x 729 mm
- Systemgewicht: 10,5 kg [ohne Gegengewicht]

Pioneer Serie



12 Zoll Pioneer Jib Teleprompter

P7008-0904

Wenn Ihre Kamerastütze eine Herausforderung ist, bieten wir Möglichkeiten. Der 12 Zoll Pioneer Jib Teleprompter ist der kleinste Teleprompter von Autocue mit Verbundstoff-Blende. Dies sorgt dafür, dass er auch bei Stützen mit geringer Kapazität und den normalerweise schnelleren Bewegungen eines Jibs stabil bleibt.

Das System verfügt über einen 12-Zoll-Monitor mit Aluminiumgehäuse, um das Gewicht klein zu halten. Die Lesereichweite beträgt max. 4,5 m.

- Für Träger mit geringer Nutzlast konzipiert
- Mittelgroße Blende und ultraleichter kleiner Monitor
- Verstellbares Montage-Set für einfache Objektiv-Positionierung
- Monitor mit hoher Helligkeit für alle Lichtverhältnisse im Innen- und Außenbereich
- Auswahl an direkt integrierbaren Eingangsoptionen
- Mittelgroße Blende aus Verbundstoff mit 70/30 Strahlteiler-Glas.

Spezifikationen

- Bildschirmgröße: 12 Zoll
- Seitenverhältnis: 4:3
- Helligkeit: 1500 Nits
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung: 1024 x 768
- Konnektivität: 3G/HD/SD-SDI (mit Ausgangsschleife), CVBS (mit Ausgangsschleife), HDMI, VGA
- Bildinvertierung: horizontal und vertikal
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Hilfsausgang: 12 V DC, max. 3 A
- Stromverbrauch: max. 25 W
- Stromversorgung: 110–240 V AC 50/60 Hz Eingangsleistung, 12 V DC, max. 5 A Ausgangsleistung
- Blende: Mittelgroße Blende aus Verbundstoff mit faltbarem Objektiv-Schutz aus Stoff
- Montageschienen: 3/8 Zoll p16 mit Gewindeeinsätzen von optional 1/4 Zoll p20
- Kamerawagen: Kamerahalterung: 2 x 3/8 Zoll p16, 1/4 Zoll p20 Haltestange: 2 x 19 mm Haltestange (Studionorm 104 mm Abstand)
- Unterstützte Spitzenhöhe Kamerabasis-Objektiv: 50–140 mm
- Monitorbefestigung: VESA100 mit zusätzlichen 3–8 Zoll p16 Kamera-Haltestützen
- Montagegestange mit Gegengewicht: 2 x 19 mm Dmr.
- Gegengewicht: 1 x 5 kg
- Monitor-Abmessungen: 307 x 245 x 56mm
- Monitorgewicht: 1,3 kg
- System-Abmessungen: 503 x 420 x 729 mm
- Systemgewicht: 8,1 kg [ohne Gegengewicht]



P7017-0011

Pioneer-Software-Lizenzpaket für 1 Jahr

Lizenz für ein Jahresabonnement für Autocue Pioneer, eine voll ausgestattete Video-Prompting-Software, die von Live-Veranstaltungen bis hin zu Lokalnachrichten alles unterstützt.

Pioneer

Software

Autocue Pioneer ist eine voll ausgestattete Video-Prompting-Software, die von Live-Veranstaltungen bis hin zu Lokalnachrichten alles unterstützt.

Einfach und modern

Das moderne Design von Autocue Pioneer mit vertrauter Software-Symbolik ermöglicht auch unerfahrenen Anwendern eine leichte Bedienung. Intuitive manuelle Import-, Schreib- und Speicherfunktion für Dateien. Bearbeitungen wie die Änderungen von Schriftart und Farben sind denkbar einfach. Mehrfacher Datei-Upload mit schnell wechselbaren Skript-Registern.

Allen Anforderungen gewachsen

Autocue Pioneer ist für anspruchsvollste Produktionen geeignet und auf die Ansprüche professioneller Anwender zugeschnitten. Außer Tastenkombinationen, Lesezeichen und einem „Run Order“-Manager finden sich neben vielem anderen auch SOT-(Sound on Tape)-Einstellungen, Anweisungen für den Sprecher, Bildschirmhinweise und Nachrichtenmodule. Alles ist während des Promptings möglich, weil Live-Editing standardmäßig inbegriffen ist.

Unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten

Autocue Pioneer hat unbegrenzte Ausgänge. Es gibt drei Prompter-Anschlussmöglichkeiten: HDMI-, NDI- und IP-Verbindung für iPads und IP-Konverter. Sie können jeden Anschluss konfigurieren samt zentralen Einstellungen und Bildinvertierung bei Verwendung von Objektiv-Monitoren ohne integrierte Bildinvertierung. Mehrere Controller werden von Autocue Pioneer akzeptiert, sodass Anwender, wenn Sie zu scrollen beginnen, einfach zwischen angeschlossenen Hand- und Fußgeräten hin- und herwechseln können.

Einzigartiges PowerPoint-Prompting

Die einzigartige PowerPoint-Integration von Autocue Pioneer wurde für erstklassige Präsentationen entwickelt. Skripts werden automatisch aus den Foliennotizen erstellt und können dem Sprecher samt Folienvorschau gezeigt werden. Die Folien können einem zweiten Ausgang zugeordnet werden, sodass sie erst zu sehen sind, wenn der Sprecher die entsprechende Notiz liest.

Newsroom-kompatibel

MOS- und Newsroomsysteme mit gemeinsam genutztem Verzeichnis werden standardmäßig von Autocue Pioneer unterstützt. Als Prompting-Fachleute mit jahrzehntelanger Erfahrung in jedem Setting, einschließlich Live-Übertragungen, wissen wir, wie wichtig eine nahtlose Integration ist. Verbinden und empfangen Sie Live-Skript-Bearbeitungen, u. a. von Systemen wie ENPS, Octopus, Dalet, TinkerList und OpenMedia – lassen Sie sich von uns zu Ihrer konkreten Installation beraten.

- Voll funktionsfähige Prompting-Software
- Einzigartige PowerPoint-Integration
- Live-Editing für paralleles Prompten und Bearbeiten
- Anschluss mehrerer Prompting- und Steuergeräte möglich
- Skriptimport von beliebigen Newsroomsystemen
- Bildinvertierungsoption

Navigator

Serie

Prompting fürs Podium statt fürs Studio? Mit unseren Navigator-Konferenzpaketen können Vortragende vom Podium aus die Führung übernehmen: erstklassige Prompter-Systeme für große und kleine Veranstaltungsräume.

Selbstbewusste Leitung

Prompter für Vortragende sind anderer Art als Objektiv-Prompter fürs Fernsehen, auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt. Sie werden in der Regel paarweise verwendet und ermöglichen es den Vortragenden, den Blick schweifen zu lassen und so vom Podium aus einen natürlichen Blickkontakt mit dem Publikum zu halten. Die Navigator Series ist speziell für diese Art von Prompting konzipiert und bietet eine Lösung für alle, von Hauptrednern auf Konferenzen bis hin zu Präsidenten bei Reden an die Nation.

Das Komplettpaket fürs Podium

Die Pakete der Navigator Series enthalten alles, was Sie benötigen, um vor Ort zu prompten. Zwei Optionen zur Auswahl: Navigator für einfache Präsentationen in kleineren Innenräumen oder Navigator Plus für jeden Veranstaltungsort. Kabel, Software und ein USB-Controller sind enthalten, sodass Ihr System – für welche Option Sie sich auch entscheiden – sofort nach der Lieferung startklar ist.

Auf Erfolg getrimmt

Gehen Sie in Führung. Die Stangen unserer Konferenzstative sind höhenverstellbar, damit Vortragende das Strahlteiler-Glas auf Augenhöhe haben. Die Monitore auf der Basis des Stativs werden einfach vom Glas darüber reflektiert. Passend zu jedem Bedarf gibt es verschiedene Skript-/Video-Eingangsoptionen, sodass Sie jedes Paket vom ersten Tag an sicher einrichten können.

Klar und einfach gehalten

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass unsere Prompter einfach zu verwenden und gut zu lesen sind. So ist selbst für unerfahrene Anwender sichergestellt, dass das Skript gut sichtbar ist und die Software vertraut wirkt. Gängige Skript-Dateien können hochgeladen und von jedem erstellt werden. Wer lieber kein Skript möchte, der kann sich in unserer Pioneer-Software (in Navigator Plus inbegriffen) PowerPoint®-Folien anzeigen lassen. Wir wissen, dass es auf die einfachen Dinge ankommt, wenn Sie Ihre Botschaft schnell vermitteln müssen.

Ein langfristiger Plan für die Zukunft

Redenotizen landen vielleicht im Papierkorb, aber unsere Prompter sind grundsätzlich langlebig. Gehäuse aus Kunststoff sind daher nicht geeignet, robuste und recycelbare Metallgehäuse aber schon. Reisefeste Schutzhüllen für Ihre Ausrüstung sind inbegriffen. Dazu gibt es noch ein Ersatzglas umsonst, denn Unfälle kann es geben. Unser Softwareteam arbeitet ständig an Optimierungen und Sie können uns jederzeit wissen lassen, welche Funktionen Sie sich noch wünschen. Schließlich profitieren wir alle davon, wenn Sie mit Ihrer Prompting-Ausrüstung dauerhaft zufrieden sind.

P7010-0905

**Stativ und Monitor,
Teil des Navigator-
Konferenzpakets**



Navigator Serie

Navigator Plus-Konferenzpaket P7008-0905



Das Navigator Plus-Konferenzpaket ist für jede Veranstaltung geeignet. Größere Veranstaltungsorte und versteckte Bedienplätze sind kein Problem, weil die Monitore einen SDI-Anschluss haben und dank 1500 Nits auch draußen in der Sonne lesbar sind. Das System umfasst die Pioneer-Software mit unserer einzigartigen PowerPoint-Integration, die Folien parallel zum Skript anzeigt.

- Komplette, sofort einsetzbare Prompting-Lösung in einem Paket
- HDMI-nach-SDI-Adapter und Kabel inbegriffen
- Einfache Einrichtung ohne Werkzeug
- Monitore mit hoher Helligkeit für alle Lichtverhältnisse
- Größere Distanz zwischen Bediener und Prompter dank SDI
- Pioneer-Software-Lizenz für 1 Jahr und ShuttleXpress-Controller inbegriffen
- Große Reisebox mit Rundum-Schutz

Spezifikationen

- Bildschirmgröße: 17 Zoll
- Seitenverhältnis: 4:3
- Helligkeit: 1500 Nits
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung: 1280 x 1024
- Konnektivität: 3G/HD/SD-SDI (mit Ausgangsschleife), CVBS (mit Ausgangsschleife), HDMI, VGA
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Stromverbrauch: max. 30 W
- Stromversorgung: 90-264 V AC 50/60 Hz Eingangsleistung, 12 V DC, max. 3 A Ausgangsleistung
- Monitorbefestigungen: VESA100, VESA75
- Basis: 400 x 340 x 42 mm
- Höhenverstellbarkeit: 985-2187 mm
- Größe Strahlteiler-Glas: 304 x 228 mm
- Gewicht: 7,6 kg [pro Konferenzprompter]
- Kabel: 20 m SDI, 2 m SDI
- Adapter: HDMI-nach-3G-SDI-Konverter
- Software: Pioneer-Software-Lizenz für 1 Jahr
- Controller: ShuttleXpress

Navigator Serie

Navigator-Konferenzpaket

P7010-0905

Das Navigator-Konferenzpaket ist für einfache Präsentationen in Innenräumen gedacht. Die Telepromptermonitore mit HDMI-Anschluss haben eine Standardhelligkeit von 400 Nits, die nur unter extremen Bedingungen nicht mehr lesbar sind.

Die Pakete der Navigator-Systeme von Autocue enthalten alles Nötige zum Prompten vor Ort. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Monitore, zwei Konferenzstative, eine einjährige Explorer-Software-Lizenz und ein manueller ShuttleXpress-Controller. Außerdem sind alle erforderlichen Kabel und eine Transportbox für das System inbegriffen.

- Komplette, sofort einsetzbare Prompting-Lösung in einem Paket
- Einfache Einrichtung ohne Werkzeug
- Monitore mit HDMI-Anschluss
- Explorer-Software-Lizenz für 1 Jahr



Spezifikationen

- Bildschirmgröße: 17 Zoll
- Seitenverhältnis: 4:3
- Helligkeit: 400 Nits
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung: 1280 x 1024
- Konnektivität: HDMI, VGA, CVBS
- Eingangsspannung: 12 V DC
- Hilfsausgang: 5 V DC, max. 2 A
- Stromverbrauch: max. \leq 30 W
- Stromversorgung: 90-264 V AC 50/60 Hz
Eingangsleistung, 12 V DC, max. 3 A
Ausgangsleistung
- Eingangsbuchsen: UK, US, EU, AU, CCC
- Monitorbefestigungen: VESA100, VESA75
- Basis: 400 x 340 x 42 mm
- Höhenverstellbarkeit: 985-2187 mm
- Größe Strahlteiler-Glas: 304 x 228 mm
- Gewicht: 7,1 kg [pro Konferenzprompter]
- Kabel: 10 m HDMI, 2 x 1 m HDMI
- Adapter: HDMI-Splitter
- Software: Explorer-Software-Lizenz für 1 Jahr
- Controller: ShuttleXpress

Monitore & Halterungen

Monitore

			
P7008-0950 19 Zoll Pioneer-Monitor mit hoher Helligkeit	P7008-0951 19 Zoll Pioneer-Monitor (350-Nits-Option)	P7008-0952 17 Zoll Pioneer-Monitor mit hoher Helligkeit	P7008-0953 17 Zoll Pioneer-Monitor (350-Nits-Option)
			
P7008-0954 12 Zoll Pioneer-Monitor mit hoher Helligkeit	P7010-0950 19 Zoll Explorer-Monitor	P7010-0951 17 Zoll Explorer-Monitor	

Halterungen

			
P7011-0900 Pioneer Studio-Boxlinsen-Halterung	P7011-0901 Pioneer Studio-Halterung	P7011-0902 Pioneer Portable-Halterung	P7011-0903 Pioneer Direktanzeige-Halterung
			
P7011-0904 Explorer Montage-Paket	P7018-0900 Navigator manuelles Konferenzstativ		

Zubehör

Teleprompter- Zubehörpakete



P7009-0900

**22-Zoll-Sprechermonitor-
und Montage-Paket**



P7014-0002

Signallampen-Paket



P7014-0901

Zeitgeberpaket



P7014-0903

**Zeitgeber- und
Signallampen-
Paket**

Software-Controller



CON-SE

ShuttleXpress-Controller



CON-SE CON-FC/USB/001

Fußgerät

Zubehör

Teleprompter-Zubehör

			
P7009-0950 22-Zoll-Sprechermonitor	P7011-1001 Sprechermonitor Montage-Paket	P7011-1002 5 kg Gegengewicht	P7011-1006 Montageadapter
			
P7011-0920 19 mm Stangensatz	A9010-2001 Blendenglas, großes	A9010-2099 Blendenglas, mittleres	GL-ESP Konferenzglas
			
P7014-5003 Zeitgeber/Signallampe PSU	P7018-1850 Pioneer Portable/ Explorer Teleprompter- Box		

Zubehör

Videosignalverteilung



P7015-0001
HDMI-nach-SDI-Adapter



P7015-0002
2 x 8 SDI-/HDMI-Adapter



P7015-0003
1 x 2 HDMI-Splitter



P7016-0001
IP-nach-2 x-SDI-Konverter


Videokabel




P7015-5002
HDMI-Kabel, 2 m



P7015-5005
HDMI-Kabel, 5 m



P7015-5010
HDMI-Kabel, 10 m



P7015-5020
HDMI-Kabel, 20 m



P7015-5102
SDI-Kabel, 2 m



P7015-5110
SDI-Kabel, 10 m



P7015-5120
SDI-Kabel, 20 m



P7015-5150
SDI-Kabel, 50 m

Einfach präsentieren

Produktdesign mit 3 Prinzipien:

Geschwindigkeit

- Produktionseffizienz steigern
- Schnellstmögliche Einrichtung
- Alles griffbereit

Einfachheit

- Suche nach einfachen Lösungen
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Verstehen kommt vor Erlernen

Nachhaltigkeit

- Energie sparen
- Sorgfältige Verpackung
- Langlebige Produkte

Autocue

autocue.com

